Anzeige.

Auf den wiederholten Wunsch der Wittwen der Gebrüder Sturm hat der Unterzeichnete es übernommen, für den fer-neren Vertrieb der entomologischen Werke J. Sturm's Sorge zu tragen. Das grösste und wichtigste derselben:

J. Sturm's Deutschlands Fauna. 23 Bände. Käfer. Nürnberg 1805-1857 mit 426 color. Kupfertafeln soll anstatt für 651/6 Thir. zu 341/2 Thir., also unter dem gewöhnlichen

bisherigen antiquarischen Preise, abgegeben werden.

Da die ausgezeichnete Ausführung des Stiches das Colorit in der That fast entbehrlich macht (Probetafeln können auf Wunsch zur Ansicht eingesendet werden), sollen Exemplare mit nicht colorirten Tafeln für 20 Thlr. abgegeben werden.

Diejenigen, welche sich für einzelne Gattungen und Familien besonders interessiren, aber nicht im Stande oder Willens sind, das ganze Werk anzuschaffen, erhalten einzelne Bände ebenfalls zu ermässigtem Preise, und zwar:

Band III-XIX. mit colorirten Tafeln pro Band 11/2 Thlr.

mit uncolorirten Tafeln pro Band 25 Sgr.

Band I., II., XX-XXIII. mit colorirten Tafeln pro Band 2 Thlr., mit uncolorirten Tafeln pro Band 1 Thlr.

Der Inhalt der einzelnen Bände ist kurz folgender:

Band I. Einleitung (44 S.), Lucanus, Geotrupes, Onthophagus, Aphodius nebst den zwischenliegenden kleineren Gattungen; Histeriden mit Sphaerites. 217 S., 20 Taf.

II. Sphaeridium, Cercyon, Anisotomiden, Phalacriden, Byrrhiden, Anthrenus, Trox, Bolitophagus, Opatrum, Laena, Scarites, Platyope, Blaps, Tenebrio, Trogosita, Prostomis, Helops, Melandrya. 279 S., 32 Taf. III—VII. Carabicinen Taf. 53—184.

VIII-IX. Hydrocantharen. Taf. 185-216 a. X. Palpicornien, Gyriniden. Taf. 216 b-227.

XI. Cleriden, Xyletiniden, Anobiaden ex parte Taf. 228 bis 243.

XII. Dorcatoma, Ptiniden. Taf. 244-258.

XIII. Scydmaeniden, Necrophorus, Silpha, Necrophilus. XIV. Catops, Colon, Peltis, Thymalus, Ips, Strongylus.

XV. Brachypterinen, Carpophilinen, Nitidulinen (Epuraea, Nitidula, Soronia, Pria etc.), Anophthalmus.

XVI. Meligethes, Cryptophagus.

XVII. Trichopterygier bearbeitet von Dr. Gillmeister.

XVIII. Atomaria, Antherophagus, Paramecosoma, Ephistemus.

XIX. Mycetophagiden, Dermestiden.

XX. Colydiaden, Cerylinen, Leptodirus.

XXI. Rhysodiden, Cucujiden, Silvaninen, Anophthalmus.

XXII. Rhizophagiden, Nemosoma, Georyssiden, Parniden, Leptodirus, Anophthalmus.

XXIII. Elmiden, Heteroceriden, Gnorimus, Trichius, Valgus.

Es sind ferner abzugeben:

Gillmeister, Trichopterygia. 1845. gr. 8. mit 2 schw. und 7 col. Taf. 2 Thlr.

J. Sturm, Catalog der Käfersammlung. 1843. 25 Bog., ohne Taf. 11/2 Thlr., mit Taf. 2 Thlr.

J. Sturm, die deutschen (fünf) Anophthalmus-Arten. 28 pg., 2 Taf. für 15 Sgr.

J. Sturm, die deutschen (drei) Leptodirus-Arten. 18 pg., 2 Taf. 10 Sgr.

Dr. G. Kraatz, Berlin, Zimmerstrasse 94.

Diesem Heste werden zwei Taseln beigegeben, die gestochne, mit Taf. 2 bezeichnete gehört zu dem Artikel Macrotoma heros Heer, die lithographirte ohne Nummerbezeichnung zu dem Artikel des Herrn Justizrath von Prittwitz: Lepidopterologisches S. 186

Inhalt:

Zeller: Lepid. aus Oberkärnthen. Haglund: Hemiptera nova. Dohrn: Conoproctus 4-plagiatus. Bethe: Vermischtes. Ballion: Synon. Lepid. Suffrian: Synon. Misc. (Cryptoceph.). Dohrn: Literatur (Bach, Glaser). Dorfmeister: über lepidopt. Zwitter. v. Prittwitz: Lepidopterologisches. Dohrn: Macrotoma heros. Necrolog. Vereinsangel. Vollenhoven's Skizzen d. Ichneumonen-Gattungen. Intelligenz.

Ausgegeben in der letzten Hälfte des April 1868.